

# EG - Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

**YETI Dental  
GmbH**

Version : 1. Juli 2007

## 01. Stoff-/ Zubereitungs -und Firmenbezeichnung

**Handelsname:**

***YETIVEST Spezial-Liquid***

**Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:**

Anmischflüssigkeit für Einbettmasse

**Hersteller/Lieferant:** YETI Dentalprodukte GmbH, Industriestr.3, 78234 Engen, GERMANY

**Kontaktstelle für technische Information:** Anwendungstechnik Telefon +49(0)7733-94100

**Telefon / Telefax / E-Mail:** +49(0)7733-94100 / +49(0)7733-941022 / E-Mail: sdb@yeti-dental.com

**Notfallauskunft:** 07733-94100 ( Mo.-Do. 8.00 –16.30, Fr.8.00 – 14.30 Uhr )

## 02. Mögliche Gefahren

**Gefahrenbezeichnung und Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt**

Produkt reagiert alkalisch (pH: ~ 10) und wirkt daher beim längeren Kontakt mit der Haut reizend.

## 03. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

**Chemische Charakterisierung**

Wäßrige Lösung kolloider Kieselsäure

**Gefährliche Inhaltsstoffe**

Inhaltsstoffe	Anteil [%]	CAS-Nr.	Index-Nr.	R-Sätze	Gefahrensymbol
Kieselöl	20-40				
Formaldehyd	< 0,05	50-00-0			

**Stoffe mit vorgeschriebenen EG-Grenzwerten**

-

Der Wortlaut der angeführten R-Sätze ist Abschnitt 16. Sonstige Angaben zu entnehmen

## 04. Erste Hilfe Maßnahmen

**Nach Einatmen**

**Nach Augenkontakt**

Bei geöffnetem Lid ca. 15 Min unter fließendem Wasser spülen.

**Nach Hautkontakt**

Benetzte Stellen mit Wasser und Seife abwaschen.

**Nach Verschlucken**

Kein Erbrechen herbeiführen, Arzt konsultieren.

## 05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel**

Keine Einschränkung bei Umgebungsbrand.

**Ungeeignete Löschmittel**

**Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase**

Nicht brennbar.

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

-

## 06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen und Verfahren zur Reinigung / Aufnahme

Bildet rutschige Beläge, deshalb sofort mit mechanisch aufnehmen und Reste mit viel Wasser wegspülen.

### Umweltschutzmaßnahmen

Siehe Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung und 13. Hinweise zur Entsorgung

## 07. Handhabung und Lagerung

### Hinweise zum sicheren Umgang und Angaben zu den Lagerbedingungen

Produkt reagiert alkalisch (pH: ~ 10) und wirkt daher beim längeren Kontakt mit der Haut reizend. Vor Frost schützen.

## 08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

### Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte

-

### Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### a) Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.

#### Atemschutz

#### Augenschutz

Schutzbrille

#### Handschutz

Schutzhandschuhe

#### Körperschutz

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist kein Körperschutz durch einen Vollschutz-Schutzanzug oder Stiefel erforderlich.

#### b) Angaben zur Arbeitshygiene

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten.

#### c) Umweltschutzmaßnahmen

Siehe Abschnitt 06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung und 07. Handhabung und Lagerung. Keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

## 09. Physikalische und chemische Eigenschaften

### Erscheinungsbild

Aggregatzustand: flüssig  
Farbe : farblos  
Geruch : geruchlos

### Sicherheitsrelevante Daten

Untere Explosionsgrenze :	Vol%	Obere Explosionsgrenze	Vol%
Dampfdruck : ( 20 °C )	20 mbar	: Dampfdruck : ( 50 °C )	mbar
Dichte : ( 20 °C )	g/cm <sup>3</sup>	Schüttdichte : ( 20 °C )	g/cm <sup>3</sup>
Viskosität: ( 20 °C )	<20 (dynamisch) mPa·s	pH-Wert (20 °C)	ca. 10
Wasserlöslichkeit: ( 20 °C )	mischbar g/l	Stockpunkt: (1013 hPa )	°C
Siedepunkt/-bereich : (1013 mbar)	ca. 100 °C	Erstarrungstemperatur:	°C
Schmelztemperatur:	°C	Zündtemperatur :	nicht anwendbar °C
Flammpunkt :	nicht anwendbar °C		

Weitere physikalisch-chemische Daten wurden nicht ermittelt.

## 10. Stabilität und Reaktivität

### Zu vermeidende Bedingungen

Thermische Zersetzung: Wasserdampf ab ca. 100 °C

### Zu vermeidende Stoffe

Reagiert alkalisch

### Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei sachgemäßer Anwendung keine bekannt.

## 11. Angaben zur Toxikologie

. Die toxikologische Einstufung der Zubereitung wurde aufgrund der Ergebnisse des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. Nach Erfahrungen des Herstellers sind über die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht zu erwarten.

### Toxikologische Prüfungen

Keine Daten über das Produkt verfügbar

### Erfahrungen aus der Praxis

Keine Daten vorhanden

### Angaben zu den Inhaltsstoffen

LD50 (oral, Ratte): mg/kg (IUCLID)

Kaninchenauge: reizend

LD50 (inhalativ, Ratte): mg/l/4h (IUCLID)

Kaninchenhaut (24 h): schwach reizend

## 12. Umweltspezifische Angaben

### Ökotoxizität

TOC-Wert:

Akute Bakterientoxizität: Belebtschlamm Bakterien  
EC50 = > 10000 mg/l

CSB-Wert:

Akute Fischtoxizität: Zebrabärbling (Brachydanio rerio)  
LC0: 5000 mg/l

### Mobilität

Keine Daten vorhanden

### Bioakkumulationspotential

Keine Daten vorhanden

### Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden

### Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden

### Ergebnis der Ermittlung der PTB-Eigenschaften

Keine Daten vorhanden

## 13. Hinweise zur Entsorgung

### Stoff / Zubereitung und Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften in genügender Verdünnung dem Abwasser zugegeben werden. Entleerte Packmittel geeigneter Deponie zuführen.

**Empfehlung:** Genauen Abfallschlüssel mit dem Entsorger absprechen.

## 14. Angaben zum Transport

### Landtransport ADR/RID

Klasse :

UN-Nummer:

Versandbezeichnung :

Verpackungsgruppe : -

### Seeschifftransport IMDG/GGVSee

IMDG-Code :

UN-Nummer :

EmS:

Marine Pollutant : -

Versandbezeichnung

:

Verpackungsgruppe : -

### Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

Klasse :

UN-Nummer :

Versandbezeichnung :

Verpackungsgruppe : -

## 15. Rechtsvorschriften

### Kennzeichnung nach EG-Richtlinie

Kennbuchstabe/n und Gefahrenbezeichnung/en des Produkts

Gefahrenbestimmende Komponente für die Etikettierung

enthält:

R-Sätze

S-Sätze

### Sonstige Hinweise

Kein gefährliches Transportgut, kälteempfindlich ab +5 °C; wärmeempfindlich ab +35 °C

### EU-Vorschriften

Keine Kennzeichnung nach EG-Richtlinien erforderlich.

### Sicherheitsbeurteilung

Sicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durchgeführt.

### Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse

0 - nicht wassergefährdend (Selbseinstufung) gemäß VwVwS, Anhang 4

## 16. Sonstige Angaben

### **Mitgeltende EG-Richtlinien**

Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/8/EG  
Stoffrichtlinie (67/548/EWG), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/121/EG.  
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### **Vom Hersteller empfohlene Verwendungsbeschränkung**

Nur für gewerbliche Anwendung – kein Publikumsprodukt.

### **R-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird**

### **Quellen:**

<http://www.baua.de>  
<http://www.arbeitssicherheit.de>

### **Änderungen gegenüber der letzten Fassung**

Anpassung gemäß REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2009

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Nichtausgefüllte Rubriken beruhen darauf, dass die Daten unbekannt sind. Sie berechtigen also nicht zu der Annahme, dass vom jeweiligen Punkt keine Gefahren ausgehen! Die Angaben begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

# Safety Data Sheet

according to 1907 / 2006 /EC, Article 31

**YETI Dental  
GmbH**

## 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

Identification of the substance or preparation:

***YETIVEST Special-Liquid***

Use of the substance/preparation:

Expansion Liquid for investment material

Company/undertaking identification: YETI Dentalprodukte GmbH, Industriestr.3, 78234 Engen, GERMANY

Technical information: Anwendungstechnik (Telefon +49(0)7733-94100)

Telephone / fax / email: +49(0)7733-94100 / +49(0)7733-941022 / E-Mail:sdb@yeti-dental.com

Emergency telephone: 07733-94100 ( Mo.-Do. 8.00 –16.30, Fr.8.00 – 14.30 Uhr )

## 02. HAZARDS IDENTIFICATION

Hazard identification and hazards to man and the environment

Avoid skin contact

## 03. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Chemical characterization

Silica sol

Hazardous ingredients

Chemical name	Concentration [% by weight]	CAS No.	Index No.	R phrases	Hazard symbols
Silica sol	20-40	7631-86-9			
Formaldehyde	< 0,1	50-00-0			

Ingredients with EC concentration limits

-

Please see chapter 16. OTHER INFORMATION for the wording of the above mentioned R phrases.

## 04. FIRST AID MEASURES

**Inhalation**

**Eye contact**

immediately rinse with plenty of water keeping the eyes wide open

**Skin contact**

wash immediately with soap and cold water

**Ingestion**

Never try to induce vomiting

## 05. FIRE-FIGHTING MEASURES

**Suitable extinguishing media**

CO<sub>2</sub>, foam, water spray, powder

**Extinguishing media which shall not be used for safety reasons**

strong water jet

Special exposure hazards arising from the substance or preparation itself, combustion products, resulting gases

Special protective equipment for fire-fighters

-

## 06. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

**Personal precautions and methods for cleaning up**

when spilled, wipe up immediately

**Environmental precautions**

Please see chapters 08. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION and 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

## 07. HANDLING AND STORAGE

### Precautions for safe handling and conditions for safe storage

Store containers tightly closed. Prevent from freezing, keep the liquid above +5 C.

## 08. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

### Occupational exposure limit values and/or biological limit values

-

### Minimisation of exposure and exposure control

#### a) Equipment for individual protection

The type of equipment for individual protection has to be chosen according to concentration and quantity of hazardous compounds.

#### Respiratory protection

##### Eye protection

goggles

#### Hand protection

##### Skin protection

No protective suite or boots are necessary, if the product is used as indicated.

#### b) Specific hygiene measures

Don't eat, drink or smoke while working with this material

#### c) Environmental exposure controls

Please see chapters 06. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES and 07. HANDLING AND STORAGE. No further methods are required.

## 09. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

### Appearance

**Physical state:** liquid  
**Colour :** colourless  
**Odour :** untypical odour

### Important health, safety and environmental information

<b>Lower explosive limit :</b>	- Vol%	<b>Upper explosive limit :</b>	- Vol%
<b>Vapour pressure : ( 20 °C )</b>	mbar	<b>Vapour pressure : ( 50 °C )</b>	mbar
<b>Density : ( 20 °C )</b>	about 1,1 g/cm3	<b>Bulk density : ( 20 °C )</b>	g/cm3
<b>Viscosity: ( 20 °C )</b>	mPa*s	<b>pH value (20 °C)</b>	9 - 10
<b>Water solubility: ( 20 °C )</b>	soluble g/l	<b>Setting point: (1013 hPa)</b>	°C
<b>Boiling point / range : (1013 mbar)</b>	°C	<b>Solidification point:</b>	°C
<b>Melting point:</b>	+ 6 °C	<b>Ignition temperature :</b>	°C
<b>Flash point :</b>	°C		

Additional physical and chemical properties are not available.

## 10. STABILITY AND REACTIVITY

### Conditions to avoid

Thermal decomposition: stable at ambient temperature °C

### Materials to avoid

### Hazardous decomposition products

## 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

no data available. The toxicological classification of the preparation was made according DIRECTIVE 1999/45/EC concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations.

### Conclusion from test data

No data available

### Conclusion from experience

No data available

### Information on ingredients

LD50 (oral, rat): mg/kg (IUCLID)  
Eye of Rabbit: may cause irritation

LD50 (inhal., rat): mg/l/4h (IUCLID)  
Skin of rabbit (24 h):

## 12. ECOLOGICAL INFORMATION

### Ecotoxicity

TOC value: -  
Acute bacterial toxicity: -

CSB value: -  
Acute toxicity on fishes: -

### Mobility

No data available

### Bioaccumulative potential

No data available

### Other adverse effects

No data available

### Persistence and degradability

No data available

### Results of PBT assessment

No data available

## 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

### Disposal and six-digit waste code according 2000/532/EC

mix liquid and investment powder and let the slurry harden.

**Recommendation:** Obey and follow local waste disposal regulations.

## 14. TRANSPORT INFORMATION

### Transport by road / rail ADR/RID

Class :  
UN number :  
Proper shipping name:  
Packing Group: -

### Transport by sea IMDG/GGVSee

IMDG code :  
UN number :  
EmS:  
Marine Pollutant: -  
Proper shipping name:  
Packing Group: -

### Transport by air ICAO-TI and IATA-DGR

Class :  
UN number :  
Proper shipping name:  
Packing Group: -

## 15. REGULATORY INFORMATION

### Label according to EC Directive

Symbols and indications of danger  
Determinant ingredient for labelling  
contains:  
R phrases  
S phrases

### Other information

Prevent the liquid from freezing!

### EC Regulations

No hazardous material according to EU regulations.

### Safety assessment

A safety assessment of ingredients of this preparation was not performed.

### National regulations

#### Effects on the aquatic environment

not hazardous according to VwVwS, Annex 4 (Germany)

## 16. OTHER INFORMATION

### **Included EC Directives / Regulations**

- DIRECTIVE 1999/45/EC concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations.
- DIRECTIVE 2006/121/EC amending Council Directive 67/548/EEC on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances in order to adapt it to Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency.
- REACH regulation (EC) No. 1907/2006

**Non-statutory recommendations by supplier**

Only for professional, industrial use – not for public, non-professional use.

**R phrases, which are mentioned in chapter 3**

**References:** <http://www.baua.de>  
<http://www.arbeitssicherheit.de>

This safety data sheet should be used in conjunction with technical sheets. It does not replace them. The information given is based on our knowledge of this product, at the time of publication. It is given in good faith. The attention of the user is drawn to the possible risks incurred by using the product for any purpose other than that for which it was intended.  
This does not in any way excuse the user from knowing all of the regulations covering his activity. It is the sole responsibility of the user to take all precautions required in handling the product.

The aim of the mandatory regulations mentioned is to help the user to fulfill obligations regarding hazardous products. This information is not exhaustive. This does not exonerate the user from ensuring the existence of legal obligations, other than those mentioned, for which he is solely responsible.



# Fiche technique de sécurité – CE

Etablie conformément aux 1907 / 2006 / EC, Article 31

**YETI Dental  
GmbH**

## 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Identification de la substance ou de la préparation:

**YETIVEST Spezial-Liquid**

Utilisation de la substance/préparation:

Liquide d'expansion

Identification de la société/entreprise: YETI Dentalprodukte GmbH, Industriestr.3, 78234 Engen, GERMANY

Informations techniques: Anwendungstechnik (Telefon +49(0)7733-94100)

Téléphone, télécopie, email: +49(0)7733-94100 / +49(0)7733-941022 / E-Mail: sdb@yeti-dental.com

Numéro de téléphone d'appel d'urgence: 07733-94100 ( Mo.-Do. 8.00 –16.30, Fr.8.00 – 14.30 Uhr )

## 02. IDENTIFICATION DES DANGERS

Dangers pour l'homme et pour l'environnement

Le produit présente des réactions alcalines (pH: ~ 10) et en conséquence des irritations en cas de contact cutané prolongé.

## 03. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composition

Solution aqueuse d'acide silicique colloïde

Composants dangereux

Informations sur le composants	[%] en poids	N° CAS	N° d'index	Phrases R	Symbole de danger
Sol silicique	20-40				
Formaldéhyde	< 0,05	50-00-0			

Composants avec limites de concentration (Réglement CE)

-

Texte intégral de chaque phrase R : point 16. AUTRES DONNÉES

## 04. PREMIERS SECOURS

inhalation

contact avec les yeux

Rincer les yeux sous l'eau courante pendant env. 15 min en maintenant la paupière ouverte.

contact avec la peau

Laver la peau souillée à l'eau et au savon.

ingestion

Ne pas provoquer de vomissement, consulter un médecin.

## 05. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Tout moyen d'extinction approprié

Pas de restrictions en cas d'incendie périphérique.

Tout moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Tout danger particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits

Non combustible.

Tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu

-

## 06. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Les précautions individuelles et les méthodes de nettoyage

Provoque des dépôts glissants, en conséquence, ramasser le produit par un moyen mécanique et rincer avec beaucoup d'eau.

Les précautions pour la protection de l'environnement

Voir le point 08. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE et 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

## 07. MANIPULATION ET STOCKAGE

### Précautions pour garantir la sécurité de la manipulation et conditions pour garantir la sécurité du stockage

Le produit présente des réactions alcalines (pH: ~ 10) et en conséquence des irritations en cas de contact cutané prolongé. Protéger contre le gel.

## 08. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### Valeurs limites d'exposition professionnelle et/ou valeurs limites biologiques

-

#### Contrôle de l'exposition

##### a) Contrôle de l'exposition professionnelle

L'équipement de protection personnel dépend de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse.

#### Protection respiratoire

#### Protection des mains

Gants de protection

#### Protection des yeux

Lunettes de protection

#### Protection de la peau

Une protection de la peau n'est pas nécessaire.

##### b) Mesure d'hygiène

Respecter les mesures d'hygiène habituelles en manipulant des produits chimiques.

##### c) Contrôle de l'exposition de l'environnement

Voir le point 06. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL et 07. MANIPULATION ET STOCKAGE

## 09. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### Informations générales

**Aspect:** liquide  
**Couleur:** vert  
**Odeur:** sans odeur

### Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

<b>Limites d'explosion inférieures :</b>	Vol%	<b>Limites d'explosion supérieures :</b>	Vol%
<b>Pression de vapeur: ( 20 °C )</b>	20 mbar	<b>Pression de vapeur: ( 50 °C )</b>	mbar
<b>Densité relative: ( 20 °C )</b>	g/cm3	<b>Densité poudre: ( 20 °C )</b>	g/cm3
<b>Viscosité: ( 20 °C )</b>	<20 (dynamique) mPa*s	<b>pH (20 °C)</b>	env. 10
<b>Hydrosolubilité: ( 20 °C )</b>	se prête au mélange g/l	<b>Température de solidification entre liquidus et solidus: (1013 hPa )</b>	°C
<b>Point/intervalle d'ébullition : (1013 mbar)</b>	ca. 100 °C	<b>Point de solidification:</b>	°C
<b>Point de fusion:</b>	°C	<b>Température d'inflammation:</b>	non applicable °C
<b>Point d'éclair:</b>	non applicable °C		

D'autres données physiques et chimiques n'ont pas été déterminées.

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### Conditions à éviter

Décomposition thermique: Vapeur d'eau à partir d'env. 100 °C

### Matières à éviter

Réaction alcaïque

### Produits de décomposition dangereux

En cas d'utilisation correcte, aucun produit n'est connu.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

. La classification toxicologique a été calculée conformément à la directive 1999/45/CE. Après les expériences du fabricant, il ne faut pas attendre d'autres risques.

### Données d'essais

Aucune donnée n'est disponible.

### Données de l'expérience

Aucune donnée n'est disponible.

### Informations sur les composants

LD50 (oral, Rat): mg/kg (IUCLID)  
Oeil de lapin: irritation

LD50 (inhal., Rat): mg/l/4h (IUCLID)  
Peau de lapin (24 h): irritation faible

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Écotoxicité

Valeur TOC:

Toxicité bactérienne aiguë:: Activation des boues bactériennes EC50 >10000 mg/l

Valeur CSB:

Toxicité aiguë pour les poissons:

Poisson zébré (brachydanio rerio)  
LCO: 5000 mg/l

### Mobilité

Aucune donnée n'est disponible.

### Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée n'est disponible.

### Autres effets nocifs

Aucune donnée n'est disponible.

### Persistance et dégradabilité

Aucune donnée n'est disponible.

### Résultats de l'évaluation PBT

Aucune donnée n'est disponible.

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### Substance/préparation et le code à six chiffres selon RÈGLEMENT (CE) N° 2000/532/CE

Tout en observant la réglementation officielle locale, peut en dilution suffisante être éliminé avec les eaux ménagères. Les matériaux d'emballage vides sont à rajouter aux déchets pour les décharges respectives.

**Recommandation:** Veuillez considérer des dispositions nationales ou régionales.

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### Transport par route et de fer ADR/RID

Classe :

Numéro ONU:

Nom d'expédition:

Groupe d'emballage : -

### Transport IMDG/GGVMer

Code IMDG-:

Numéro

ONU:

EmS:

polluant marin: -

Nom d'expédition :

Groupe d'emballage : -

### Transport air ICAO-TI et IATA-DGR

Classe :

Numéro ONU:

Nom d'expédition :

Groupe d'emballage : -

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### Étiquette conformément aux directives CE

Symbole et désignation du danger

Composante importante pour étiquette

contient:

Phrases R

Phrases S

### Autres informations utiles

Cargaison non dangereuse, sensible au froid au-dessous de + 5°C; sensible à la chaleur au-dessus de + 35°C.

### Règlements CE

Aucune identification nécessaire selon les directives de la CE.

### Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée pour la substance (ou une substance contenue dans la préparation) n'existe pas.

### Législations nationales

Classe de pollution des eaux

0 – ne présente aucun danger pour les eaux (auto-classification) selon VwVwS, Anhang 4 (Allemagne)

## 16. AUTRES DONNÉES

### Directives CE

- Directive 2006/8/CE de la Commission du 23 janvier 2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses
- Directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses afin de l'adapter au règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques.
- Rectificatif au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

**Les restrictions d'emploi recommandées**

Le produit n'est destiné qu'à l'application industrielle.

**Phrases R, visée aux point 3 de la fiche de données de sécurité**

Sources: <http://www.baua.de>  
<http://www.arbeitssicherheit.de>

**Changements par rapport à la dernière version :**

Modifications conformément à Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH)

Les renseignements sont basés sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. La fiche de donnée de sécurité décrit les produits uniquement dans le cadre des mesures de sécurité à observer. Les renseignements ne représentent en aucun cas une garantie quant aux propriétés qualitatives des produits. Les rubriques non remplies signifient que les données ne sont pas connues. Elles ne doivent pas laisser supposer qu'il n'y aurait pas de danger découlant du point respectif.

# Scheda di dati di sicurezza

Secondo la direttiva 1907 / 2006

YETI Dental  
GmbH

## 01. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/DELL'IMPRESA

Identificazione della sostanza o del preparato:

**YETIVEST Spezial-Liquid**

**Uso della sostanza/del preparato:** Liquido di espansione. Liquido di Silicica colloidale in acqua.

**Identificazione della società/dell'impresa:** YETI Dentalprodukte GmbH, Industriestr.3, 78234 Engen, GERMANY

**Informazioni tecniche:** Anwendungstechnik (Telefon +49(0)7733-94100)

**Telefono / Fax / email:** +49(0)7733-94100 / +49(0)7733-941022 / E-Mail: sdb@yeti-dental.com

**Numero telefonico di chiamata urgente:** 07733-94100 ( Mo.-Do. 8.00 –16.30, Fr.8.00 – 14.30 Uhr )

## 02. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Identificazione dei pericoli per l'uomo e per l'ambiente

Irritazione della pelle. Prodotto con reazione alcalina (pH 10) un contatto prolungato con la pelle provoca irritazioni.

## 03. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

**Composizione**

Soluzione acquosa di acido silicico colloidale.

**Ingredienti pericolosi**

Indicazioni sulle sostanze contenute	% Peso	n. CAS	n. indice	Frase R	Simboli di pericolo
Silicica colloidale, SiO <sub>2</sub>	20-40				
Formaldeide, CH <sub>2</sub> O	< 0,05	50-00-0			

**Sostanze con i limiti di concentrazione (CE)**

-

Testo integrale di ogni frase R: rinviare al punto 16 ALTRE INFORMAZIONI

## 04. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

**Inalazione,**

**Contatto con con gli occhi**

Sciacquare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti.

**Contatto con la pelle**

Sciacquare abbondantemente con acqua.

**Ingestione**

non indurre vomito, consultare un medico

## 05. MISURE ANTINCENDIO

**I mezzi di estinzione idonei**

Nessuna misura particolare.

**I mezzi di estinzione da non utilizzare per ragioni di sicurezza**

**Particolari pericoli risultanti dall'esposizione alla sostanza o al preparato, ai prodotti della combustione, ai gas prodotti**

Il prodotto non è combustibile.

**l'equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi**

-

## 06. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### Le precauzioni individuali e i metodi di pulizia

diluire il liquido con una quantità sufficiente di acqua e lavare via con le acque reflue

domestiche.

### Le precauzioni ambientali

Se del caso, rinviare ai punti 8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE e 13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

## 07. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### Precauzioni per una manipolazione sicura e condizioni per un immagazzinamento sicuro

Conservare in un luogo esente da gelate, separato da prodotti alimentari.

\* La fase acquosa si separa a temperature inferiori ai 6°C.

## 08. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### Valori limite d'esposizione professionale e/o i valori limite biologici

-

### Controlli dell'esposizione

#### a) Controlli dell'esposizione professionale

La protezione individuale dipende da concentrazione e dalla quantità della sostanza pericolosa.

### Protezione respiratoria

### Protezione delle mani

è consigliabile l'uso di guanti. Indossare indumenti protettivi.

### Protezione degli occhi

usare occhiali di protezione.

### Protezione della pelle

La protezione della pelle non è necessaria.

#### b) Norme di igiene del lavoro

Durante la manipolazione del prodotto e sul posto di lavoro vanno osservate le regole generali di sicurezza e d'igiene nell'impiego di prodotti chimici

#### c) Protezione dell'ambiente

Se del caso, rinviare ai punti 06. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE. e 07. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO. Altre misure non sono necessarie.

## 09. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### Informazioni generali

**Aspetto:** liquido  
**Colore :** binaco latte  
**Odore :** nessuno

### Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente

<b>Limite inf. di esplosione :</b>	Vol%	<b>Limite sup. di esplosione:</b>	Vol%
<b>Pressione di vapore : ( 20 °C )</b>	20 mbar	<b>Pressione di vapore : ( 50 °C )</b>	mbar
<b>Densità: ( 20 °C )</b>	g/cm3	<b>Densità di colata: ( 20 °C )</b>	g/cm3
<b>Viscosità: ( 20 °C )</b>	<20 (dinamico) mPa*s	<b>pH (20 °C)</b>	ca. 10
<b>Idrosolubilità: ( 20 °C )</b>	100% g/l	<b>Punto di congelamento: (1013 hPa )</b>	°C
<b>Punto/intervallo di ebollizione: (1013 mbar)</b>	ca. 100 °C	<b>Punto di solidificazione:</b>	°C
<b>Punto di fusione:</b>	°C	<b>Punto di accensione :</b>	nessuno °C
<b>Punto di infiammabilità :</b>	nessuno °C		

Altre informazioni non sono disponibili

## 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

### Condizioni da evitare

Decomposizione termica: vapore aqueo ca circa 100 °C °C

### Materie da evitare

reazione alcalina

### Prodotti di decomposizione pericolosi

Se manipolato in conformità alle disposizioni, nessuno

## 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

. Le informazioni tossicologiche sono state calcolate che conciliano la direttiva 1999/45/EG.

### Risultati dei test

Nessun dati disponibili

### Risultati dall'esperienza

Nessun dati disponibili

### Informazioni sugli ingredienti

LD50 (orale, ratto): mg/kg (IUCLID)  
Sugli occhi die conigli: irritante

LD50 (inalazione, ratto): mg/l/4h (IUCLID)  
Sulla pelle die conigli (24 h): lievemente irritante

## 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### Ecotossicità

#### Valori TOC:

**Tossicità batterica acuta:** Attiva o rivitalizza le forme batteriche nei fanghi EC50 = > 10000 mg/l

#### Valori CSB:

**Tossicità acuta per pesci:**

Brachydanio rerio LC0: 5000 mg/l

### Mobilità

Nessun dati disponibili

### Potenziale di bioaccumulo

Nessun dati disponibili

### Altri effetti nocivi

Nessun dati disponibili

### Persistenza e degradabilità

Nessun dati disponibili

### Risultati della valutazione PBT

Nessun dati disponibili

## 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### Sostanza / preparato e codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti)

Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle disposizioni di legge locali, regionali o nazionali.

**Raccomandazione:** Prestare l'attenzione ai codici locali o regionali di eliminazione.

## 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

### Trasporto di merci pericolose su strada / per ferrovia ADR/RID

classe :

**numero ONU:** Il prodotto non è soggetto a legislazioni in materia di trasporto.

nome di spedizione

appropriato:

**gruppo d'imballaggio:**

-

### Trasporto IMDG/GGV mare

IMDG codice :

**numero ONU:** Il prodotto non è soggetto a legislazioni in materia di trasporto.

inquinante marino:

nome di spedizione

appropriato:

-

EmS:

**gruppo d'imballaggio:**

-

### Trasporto aria ICAO-TI e IATA-DGR

classe :

**numero ONU:** Il prodotto non è soggetto a legislazioni in materia di trasporto.

nome di spedizione

appropriato:

**gruppo d'imballaggio:**

-

## 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### Etichettatura conformemente alle direttive CE

Symboli e definizione die pericoli

Ingrediente importante per etichettatura

contiene:

Frasi R

Frasi S

### Altri informazioni

Non pericoloso. Sensibilità a temperature inferiori ai 6°C (si veda stoccaggio). Tenere separato da prodotti alimentari.

### Regolamenti CE

Secondo le direttive CEE e le norme inerenti alle merci pericolose esente dall'obbligo di etichettatura.

### Valutazione della sicurezza

Valutazione della sicurezza chimica per la sostanza (o per una sostanza in quanto componente del preparato) non sono state fatte.

### Regolamenti nazionale

Classe di pericolosità per l'acqua

0 - non pericoloso (autoclassificazione) (Germania, VwVwS, allegato 4)

## 16. ALTRE INFORMAZIONI

### Regolamenti e direttive CE

- Rettifica della direttiva 2006/8/CE della Commissione, del 23 gennaio 2006 , che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ( GU L 19 del 24.1.2006 )
- Rettifica della direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche ( GU L 396 del 30.12.2006 )
- Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006 )

### Restrizioni d'uso raccomandate

Il prodotto è per uso professionale soltanto (laboratorio dentale).

**l'elenco delle frasi R pertinenti. Riportare il testo integrale di ogni frase R di cui ai punto 3 della scheda di dati di sicurezza**

Fonti dei dati: <http://www.baua.de>  
<http://www.arbeitssicherheit.de>

### Modifica dalla versione precedente

Modifiche secondo REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Le informazioni contenute si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. La scheda di sicurezza descrive il prodotto solamente riguardo le esigenze di sicurezza e non presenta una garanzia delle caratteristiche del prodotto descritto in senso legale.

Le rubriche non compilate si basano su dati non conosciuti, quindi non autorizzano alla supposizione che questo punto non possa rappresentare un pericolo.